






K 7 Premium Full Control Home

Le nouveau K 7 Premium Full Control Home au design ergonomique garantie stabilité et confort. D'autant plus que le kit home contient une bouteille de détergent 1l pierre et façade et un T-Racer 350 à pression réglable pour nettoyer les salissures des surfaces planes.



1 Poignée-pistolet et lances Full Control

- 3 niveaux de pression et un mode détergent garantissent le réglage optimal pour chaque surface.
- La pression peut être réglée en tournant simplement sur la lance Vario Power jusqu'à ce que le niveau demandé soit indiqué.

2 Position de parking pour un rangement facile des accessoires à chaque instant

- La poignée-pistolet et la lance peuvent être rangées confortablement sur le nettoyeur pendant les interruptions du travail.
- La poignée-pistolet est toujours à portée de la main et facilement accessible.

3 Plug 'n' Clean

- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité et aident à protéger et à entretenir la surface à nettoyer.

4 Enrouleur

- Grâce à l'enrouleur pratique, le flexible haute pression peut toujours être rangé soigneusement.



K 7 Premium Full Control Home

- Poignée-pistolet Full Control Power avec indication de la pression sélectionnée
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

Caractéristiques techniques

Référence		1.317-103.0
Code EAN		4054278131023
Pression	bar / MPa	20-160 / 2-16
Débit	l/h	600
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60
Puissance raccordée	kW	3
Poids sans accessoires	kg	17,9
Dimensions (l x L x h)	mm	463 x 330 x 667
Type de courant	V / Hz	230 / 50

Équipement

Home Kit	Nettoyeur de surfaces T 400, nettoyant pierre et façades 3 en 1, 1 l	Filtre à eau intégré	■
Poignée-pistolet haute pression	Poignée-pistolet Full Control	Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■
Jet Vario Power	■	Click VPS	-
Rotabuse	■		
Enrouleur de flexible haute pression	■		
Flexible haute pression	m		
Quick Connect sur l'appareil	■		
Utilisation de détergent au moyen de	Système Plug 'n' Clean		
Poignée télescopique	■		
Moteur refroidi à l'eau	■		
Filet de rangement	■		

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM FULL CONTROL

HOME

1.317-103.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Lavage des sols									
T-Racer 450	1	2.643-214.0						Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la pression.	■
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	2	2.643-245.0						Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
T-Racer 350	3	2.643-252.0						Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Buse de rechange	4	2.643-338.0						Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	□
T-Racer 550	5	2.643-251.0						Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□
Divers									
G 145 Q Full Control	6	2.643-634.0						Poignée-pistolet avec écran LED pour l'affichage des différents niveaux de pression et du mode détergent. Avec raccord Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control des classes K 4 à K 5.	■
Filtre à eau	7	4.730-059.0						Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	□
Kit de joints toriques de rechange	8	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	□
Brosses de lavage									
Brosse rotative haute pression WB 150	9	2.643-237.0						Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□
Brosse triangulaire	10	2.643-233.0						Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	□
Brosse de lavage pour jantes	11	2.643-234.0						Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	□
Brosse rotative avec réglage du détergent	12	2.643-236.0						Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	□
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	13	2.640-732.0						Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	□
Brosse simple	14	6.903-276.0						Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM FULL CONTROL

HOME

1.317-103.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Lances									
Protection anti-éclaboussures	15	2.642-706.0						La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	☐
Lance pour accès difficile	16	2.638-817.0						Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	☐
Rallonge de lance 0,4 m	17	2.643-240.0						Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	☐
Lance Multi Power K6-K7	18	2.643-238.0						5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...	☐
Lance Vario Power K5-K7	19	2.643-242.0						Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression.	☐
Lance télescopique 4 m max	20	2.642-347.0						Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	☐
Lance Vario Power 360° K5-K7	21	2.643-254.0						La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	☐
Applications spéciales									
PC 15 Set de canalisation 15 m	22	2.637-767.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Débouche canalisations 7,5m	23	2.637-729.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Raccord articulé	24	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Organiseur	25	2.641-630.0						L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.	☐
Flexible d'aspiration SH 5	26	2.643-100.0						Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Canon à mousse FJ 0,6 l.	27	2.643-147.0						Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'nClean	28	2.643-144.0						Le canon à mousse Connect'nClean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	29	2.642-240.0						Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	☐
Kit de sablage	30	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM FULL CONTROL

HOME

1.317-103.0



		Référence					Prix	Descriptif	
Rallonge de flexible haute pression - Systèmes à partir de 2008 pour machines avec Quick Connect									
Rallonge de flexible 10m	31	2.641-708.0						Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 7 PREMIUM FULL CONTROL

HOME

1.317-103.0

KÄRCHER


		Référence					Prix	Descriptif	
Raccords universels et connecteurs									
Raccord universel plus	1	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	2	2.645-194.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel Standard Aquastop	3	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Tuyaux									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	5	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	6	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	7	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	8	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	9	2.645-165.0						Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	☐
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	10	2.645-167.0						Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	☐
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	11	2.645-164.0						Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.